

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Агентства

М.Хорєв



« 27 » грудня 2019 р.

**Режим роботи Дністровського водосховища
на січень 2020 року**

м. Київ

27 грудня 2019 року

Враховуючи гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в басейні Дністра, гідрологічний прогноз та пропозиції учасників комісії (протокол від 27.12.2019 додається), встановити наступний режим роботи Дністровського водосховища у січні 2020 року:

Для забезпечення водокористувачів на нижче розташованій українській ділянці Дністра, враховуючи приплив до Дністровського водосховища, здійснювати рівномірний попуск у нижній б'єф витратами не менше ніж $100 \text{ м}^3/\text{с}$.

Режим пропуску дощових паводків встановлюється у робочому порядку в кожному випадку окремо.

Держводагентству та Дністровському БУВР забезпечити дотримання режиму роботи Дністровського водосховища та виконання рекомендацій комісії.

Директор департаменту -
водного менеджменту

Ольга ЛИСЮК

ПРОТОКОЛ
засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи
Дністровського водосховища на січень 2020 року

м. Київ

27 грудня 2019 року

Присутні: список додається.

Слухали:

1. Інформацію Укргідрометцентру про гідрологічну обстановку в басейні Дністра у січні 2020 року.
2. Пропозиції учасників Комісії щодо режиму роботи Дністровського водосховища у січні 2020 року.

За інформацією Укргідрометцентру, водність Дністра у вхідному створі Дністровського водосховища у січні очікується в межах 60-100 м³/с, або 48% від норми.

Водогосподарська обстановка на Дністровському водосховищі станом на 26 грудня 2019 року характеризувалась наступними даними:

Проектні рівні, м БС		Проектні об'єми (млн.м ³)		Стан на 26.12.2019	
нормальний	мінімальний	нормальний	мінімальний	рівень верхнього б'єфу, м БС	вільний об'єм, млн.м ³
121,0	102,5	3000	1000	115,17	-734,4

Виходячи з гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки у басейні Дністра, комісія пропонує:

1. Для забезпечення водокористувачів на нижче розташованій українській ділянці Дністра, враховуючи приплив до Дністровського водосховища, здійснювати рівномірний попуск у нижній б'єф витратами не менше ніж 100 м³/с.

Режим пропуску дощових паводків встановлюється у робочому порядку в кожному випадку окремо.

2. Оперативній робочій групі Міжвідомчої комісії, при необхідності, уточнювати режим роботи Дністровського водосховища на підставі гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки.

3. Контроль за виконанням рішень наради покладається на департамент водного менеджменту та Дністровське БУВР Держводагентства.

Директор департаменту
водного менеджменту

Ольга ЛИСЮК